

БОРОНА ДИСКОВАЯ ТАНДЕМНАЯ

DX-850/880

Каталог деталей и сборочных единиц

DX-880.00.000 КДС

Версия 5

Содержание

| | |
|--|-----------|
| Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц | 4 |
| Борона дисковая тандемная ДХ-880.00.000..... | 6 |
| Рама ДХ-1080.01.000 | 10 |
| Сница ДХ-1080.05.000А | 12 |
| Регулятор горизонта ДХ-1080.05.100 | 15 |
| Кронштейн ДХ-1080.05.180..... | 17 |
| Шасси ДХ-1080.08.000..... | 19 |
| Ступица S91RR600N002 | 21 |
| Установка секций ДХ-880.02.000 | 23 |
| Шасси секций ДХ-1080.18.000 и ДХ-1080.18.000-01 | 25 |
| Ступица S70MR600N003..... | 27 |
| Удлинитель рамы ДХ-880.06.010..... | 28 |
| Удлинитель рамы ДХ-880.06.020..... | 29 |
| Установка дисковых батарей ДХ-880.03.000..... | 33 |
| Батарея ДХ-880.03.010 | 35 |
| Батарея ДХ-880.03.020 | 37 |
| Батарея ДХ-1080.03.010 | 39 |
| Батарея ДХ-1080.03.020 | 41 |
| Батарея ДХ-1080.03.030 | 43 |
| Батарея ДХ-1080.03.040 | 45 |
| Стойка в сборе ДХ-1080.03.500..... | 47 |
| Стойка в сборе ДХ-1080.03.600..... | 48 |
| Установка чистиков ДХ-880.04.000 | 50 |
| Секция чистиков ДХ-880.04.010 | 53 |
| Секция чистиков ДХ-1080.04.030 | 54 |
| Секция чистиков ДХ-880.04.020..... | 56 |
| Секция чистиков ДХ-1080.04.040 | 57 |
| Секция чистиков ДХ-880.04.030..... | 59 |
| Секция чистиков ДХ-1080.04.010 | 60 |
| Секция чистиков ДХ-880.04.040..... | 62 |
| Установка чистиков ДХ-1080.04.020 | 63 |
| Установка гидрооборудования ДХ-880.12.000 | 66 |
| Установка гидрооборудования ДХ-1080.12.000-01 | 70 |
| Коммуникации электрические ДХ-1080.10.000А | 73 |
| Номерной указатель | 75 |

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперед.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц




Рисунок 1 - Борона дисковая тандемная ДХ-880.00.000

Борона дисковая тандемная ДХ-880.00.000

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|-------------------|--|-----------------|--|
| 1 | 1 | ДХ-880.02.000 | Установка секций | 1 | |
| | 2 | ДХ-880.06.010 | Удлинитель рамы | 2 | |
| | 3 | ДХ-880.06.020 | Удлинитель рамы | 2 | |
| | 4 | ДХ-880.12.000 | Установка гидрооборудования | 1 | Доп. замена на ДХ-1080.12.000-01 Установка гидрооборудования |
| | 5 | ДХ-880.03.000 | Установка дисковых батарей | 1 | Доп. замена на ДХ-880.15.000 Установка рабочих органов |
| | 6 | ДХ-880.04.000 | Установка чистиков | 1 | |
| | 7 | ДХ-1080.01.000 | Рама | 1 | |
| | 8 | ДХ-1080.05.000А | Сница | 1 | |
| | 9 | ДХ-1080.05.350 | Цепь страховочная | 2 | |
| | 10 | ДХ-1080.08.000 | Шасси | 1 | |
| | 11 | ДХ-1080.10.000А | Борона дисковая тандемная ДХ-850/1080 коммуникации электрические | 1 | |
| | 12 | ДХ-1080.18.000 | Шасси секций | 1 | |
| | 13 | ДХ-1080.18.000-01 | Шасси секций | 1 | |
| | 14 | БВ-061.00.602 | Болт М20 | 14 | Доп. замена на Болт М20-6gx180.109.40X.019 ГОСТ 7798-70 |
| | 15 | БВ-061.00.201 | Корпус подшипника верхний | 7 | Доп. замена на БВ-061.00.301 Корпус подшипника верхний |
| | 16 | БВ-061.00.401 | Прокладка | 14 | |

Борона дисковая тандемная ДХ-880.00.000

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|---|
| 1 | 17 | БВ-061.00.202 | Корпус подшипника нижний | 7 | Применяется с поз. 21 взамен DR8601-В Корпус подшипника нижний (Rockshaft bearing bottom half) совместно с Прямой смазочный фитинг 1/4" 10GN1 |
| | 18 | | Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 14 | |
| | 19 | | Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 14 | |
| | 20 | | Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78 | 14 | |
| | 21 | | Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 | 7 | Применяется с поз. 17 взамен Прямой смазочный фитинг 1/4" 10GN1 совместно с DR8601-В Корпус подшипника нижний (Rockshaft bearing bottom half) |
| | 22 | | Масленка 2.2.45.Ц6 хр ГОСТ 19853-74 | 7 | |
| | 23 | ДХ-971.16.010 | Ключ батареи | 1 | |
| | 24 | ДХ-1080.00.010 | Знак | 1 | |
| | 25 | ДХ-1080.00.401 | Кронштейн | 1 | |
| | 26 | ДХ-1080.04.611 | Скоба крепежная М12 | 2 | |
| | 27 | 142.29.05.434 | Знак | 1 | |
| | 28 | | Болт М8-6g*16.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 2 | |
| | 29 | | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | |
| | 30 | | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | |

Борона дисковая тандемная ДХ-880.00.000

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|-------------|--|-----------------|------------|
| 1 | 31 | | Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 | |
| | 32 | | Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | |




Рисунок 2 – Рама ДХ-1080.01.000

Рама ДХ-1080.01.000

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|---------------------------------|
| 2 | 1 | ДХ-1080.01.020 | Рама | 1 | |
| | 2 | ДХ-1080.01.030 | Рама | 1 | |
| | 3 | ДХ-971.01.090 | Упор | 1 | |
| | 4 | ДХ-1080.01.448 | Прокладка | 6 | |
| | 5 | ДХ-1080.01.602 | Пружина | 1 | Доп. замена на Пружина EZDC9615 |
| | 6 | ДХ-971.01.601 | Шпилька М24*380 | 1 | |
| | 7 | | Болт М20-6g*70.88.019 ГОСТ 7798-70 | 12 | |
| | 8 | | Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 12 | |
| | 9 | | Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 3 | |
| | 10 | | Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78 | 12 | |
| | 11 | | Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | |
| | 12 | | Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 12 | |
| | 13 | | Шайба 24Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 1 | |




Рисунок 3 – Сница ДХ-1080.05.000А

Сница ДХ-1080.05.000А

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|-----------------|--|-----------------|---|
| 3 | 1 | ДХ-1080.05.010А | Сница | 1 | |
| | 2 | ДХ-1080.05.100 | Регулятор горизонта | 1 | Доп. замена на 88706219 Регулятор выравнивания бороны (LEVELING CRANK ASSY) |
| | 3 | ДХ-1080.05.180 | Кронштейн | 1 | |
| | 4 | ДХ-1080.05.210 | Чистик | 1 | |
| | 5 | ДХ-971.05.070 | Ось | 2 | |
| | 6 | 142.29.00.250 | Упор противооткатный | 2 | |
| | 7 | ДХ-1080.05.350 | Цепь страховочная | 1 | |
| | 8 | К-122.05.100 | Прицеп | 1 | |
| | 9 | ДХ-971.05.415 | Шайба | 2 | |
| | 10 | БВ-061.05.417 | Фланец | 1 | |
| | 11 | К-122.05.603 | Ось | 2 | |
| | 12 | | Болт М12-6g*140.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | |
| | 13 | | Болт М30-6g*120.88.019 ГОСТ 7798-70 | 1 | |
| | 14 | | Гайка М30-6Н.06.019 ГОСТ 5916-70 | 1 | |
| | 15 | | Шайба 30Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 1 | |
| | 16 | | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 12 | |
| | 17 | | Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78 | 4 | |
| | 18 | | Шплинт 8*50.019 ГОСТ 397-79 | 4 | |
| | 19 | | Шплинт 10*80.019 ГОСТ 397-79 | 2 | |
| | 20 | | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 3032-76 | 1 | |
| | 21 | | Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92 | 8 | |
| | 22 | | Домкрат сницы 122335-SPC | 1 | GYR |

Сница ДХ-1080.05.000А

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|-------------|--|-----------------|-------------------|
| 3 | 23 | | Болт М12-6g*50.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | |
| | 24 | | Цепь А1-13-36 ТУ 3148-002-57858853-20 | 1 | 1,3м (36 звеньев) |
| | 25 | | Карабин винтовой GM10 | 1 | |




Рисунок 4 – Регулятор горизонта ДХ-1080.05.100

Регулятор горизонта ДХ-1080.05.100

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|---|-----------------|---------------------------------|
| 4 | 1 | ДХ-1080.05.110 | Тяга | 1 | |
| | 2 | ДХ-1080.05.120 | Винт | 1 | |
| | 3 | ДХ-1080.05.130 | Втулка | 1 | |
| | 4 | ДХ-1080.05.140 | Гайка | 1 | |
| | 5 | ДХ-1080.05.605 | Пружина | 1 | Доп. замена на Пружина EZDC9618 |
| | 6 | БВ-430.05.612 | Гайка | 1 | |
| | 7 | БВ-430.05.812 | Втулка | 1 | |
| | 8 | К-122.24.602 | Штифт | 1 | |
| | 9 | СГ-122.32.804 | Обойма | 2 | |
| | 10 | | Болт М10-6g*25.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70 | 1 | |
| | 11 | | Масленка 1.2.Цб.хр ГОСТ 19853-74 | 1 | |
| | 12 | | Подшипник 8110Н ГОСТ 7872-89 | 2 | |




Рисунок 5 – Кронштейн ДХ-1080.05.180

Кронштейн ДХ-1080.05.180

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|------------|
| 5 | 1 | ДХ-1080.05.418 | Кронштейн | 1 | |
| | 2 | ДХ-1080.05.421 | Пластина | 2 | |
| | 3 | ДХ-971.05.419 | Пластина | 1 | |
| | 4 | ТТ-4000.80.601 | Скоба | 1 | |
| | 5 | | Болт М8-6g*25.58.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | |
| | 6 | | Болт М16-6g*140.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | |
| | 7 | | Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | |
| | 8 | | Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | |
| | 9 | | Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | |
| | 10 | | Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 | |
| | 11 | | Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78 | 7 | |
| | 12 | | Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78 | 4 | |
| | 13 | | Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92 | 4 | |
| | 14 | | Тубус АА101 | 1 | |




Рисунок 6 – Шасси ДХ-1080.08.000

Шасси ДХ-1080.08.000

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|-----------------|--|-----------------|--------------|
| 6 | 1 | ДХ-1080.08.010Б | Балка шасси | 1 | |
| | 2 | СГ-122.18.030 | Колесо в сборе | 4 | |
| | 3 | | Болт М12-6g*120.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | |
| | 4 | | Болт М12-6g*140.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | |
| | 5 | | Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92 | 8 | |
| | 6 | 88715789 | Балансир | 2 | |
| | 7 | | Ступица S91RR600N002 | 4 | ADR (Италия) |
| | 8 | | 13/000x15.5 Диск колесный | 4 | |
| | 9 | | Камера 400/60-15.5 TR218A | 4 | |
| | 10 | | Шина 400/60-15.5 145A8 | 4 | |




Рисунок 7 - Ступица S91RR600N002

Ступица S91RR600N002

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|-------------|--|-----------------|----------------------------|
| 7 | 1 | 9DR18GER-16 | Гайка 57548B2 | 6 | |
| | 2 | 96308A0101 | Винт | 6 | |
| | 3 | 9RT110AC | Крышка | 1 | |
| | 4 | 9RDF4865B | Гайка корончатая | 1 | |
| | 5 | 59132212 | Подшипник | 1 | Комплект подшипников 9RCRC |
| | 6 | 59132215 | Подшипник | 1 | |
| | 7 | 61L6RD004 | Ступица | 1 | |
| | 8 | | Маслёнка 1.1.Цб.хр ГОСТ 19853-74 | 1 | |
| | 9 | 9RC18-16G | Болт | 6 | |
| | 10 | 58209 | Шплинт пружинный | 1 | |
| | 11 | 9RNRR | Уплотнение | 1 | |
| | 12 | 69RG91D005 | Ось | 1 | |

Рама ДХ-1080.01.000





Рисунок 8 – Установка секций ДХ-880.02.000

Установка секций ДХ-880.02.000

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|------------|
| 8 | 1 | ДХ-880.02.010 | Секция правая | 1 | |
| | 2 | ДХ-880.02.020 | Секция левая | 1 | |
| | 3 | ДХ-971.02.080 | Палец | 4 | |
| | 4 | ДХ-971.02.090 | Кронштейн | 2 | |
| | 5 | ДХ-1080.02.608 | Втулка | 8 | |
| | 6 | | Гайка М30-6Н.06.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | |
| | 7 | | Гайка М36х3-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73 | 4 | |
| | 8 | | Шайба С.36.01.019 ГОСТ 11371-78 | 4 | |
| | 9 | | Шплинт 6,3*71.01.019 ГОСТ 397-79 | 4 | |
| | 10 | | Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 | 8 | |

ДХ-1080.18.000



ДХ-1080.18.000-01




Рисунок 9 – Шасси секций ДХ-1080.18.000 и ДХ-1080.18.000-01

Шасси секций ДХ-1080.18.000 и ДХ-1080.18.000-01

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|--------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 9 | 1 | СГ-122.18.030 | Колесо в сборе | 4 | |
| | 2 | | Болт М12-6gx120.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | |
| | 3 | | Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92 | 4 | |
| | 4 | | Ступица S70MR600N003 | 4 | ADR (Италия) |
| | 5 | ДХ-1080.18.010А | Шасси секции | 1 | для ДХ-1080.18.000 |
| | 6 | ДХ-1080.18.010А-01 | Шасси секции | 1 | для ДХ-1080.18.000-01 |




Рисунок 10 - Ступица S70MR600N003

Ступица S70MR600N003

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|-------------|--|-----------------|-------------------------------|
| 10 | 1 | 9DR18GER-16 | Гайка 57548B2 | 6 | |
| | 2 | 9RT80T | Крышка | 1 | |
| | 3 | 9RDF3950 | Гайка корончатая | 1 | |
| | 4 | 59130208 | Подшипник | 1 | Комплект подшипников 9RCMA |
| | 5 | 59132013 | Подшипник | 1 | |
| | 6 | | Маслёнка 1.1.Цб.хр ГОСТ 19853-74 | 1 | |
| | 7 | 61L6LA003 | Ступица | 1 | |
| | 8 | 9RNMR | Уплотнение | 1 | |
| | 9 | 9RC18-16G | Болт | 6 | |
| | 10 | 69MG70D007 | Ось | 1 | |
| | 11 | 58209 | Шплинт пружинный | 1 | |




Рисунок 11 – Удлинитель рамы ДХ-880.06.010

Удлинитель рамы ДХ-880.06.010

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|------------|
| 11 | 1 | ДХ-880.06.050 | Удлинитель рамы | 1 | |
| | 2 | ДХ-1080.01.448 | Прокладка | 2 | |
| | 3 | | Болт М20-6g*70.88.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | |
| | 4 | | Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | |
| | 5 | | Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | |
| | 6 | | Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78 | 4 | |




Рисунок 12 – Удлинитель рамы ДХ-880.06.020

Удлинитель рамы ДХ-880.06.020

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|------------|
| 12 | 1 | ДХ-880.06.030 | Удлинитель рамы | 1 | |
| | 2 | ДХ-1080.01.448 | Прокладка | 2 | |
| | 3 | | Болт М20-6g*70.88.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | |
| | 4 | | Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | |
| | 5 | | Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | |
| | 6 | | Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78 | 4 | |




Рисунок 13 – Установка дисковых батарей ДХ-880.03.000 (общий вид)




Рисунок 14 – Установка дисковых батарей ДХ-880.03.000 (вид спереди)




Рисунок 15 – Установка дисковых батарей ДХ-880.03.000 (вид сзади)

Установка дисковых батарей ДХ-880.03.000

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|--|
| 13,14,15 | 1 | ДХ-880.03.010 | Батарея | 1 | |
| | 2 | ДХ-880.03.020 | Батарея | 1 | |
| | 3 | ДХ-1080.03.010 | Батарея | 2 | |
| | 4 | ДХ-1080.03.020 | Батарея | 2 | |
| | 5 | ДХ-1080.03.030 | Батарея | 1 | |
| | 6 | ДХ-1080.03.040 | Батарея | 1 | |
| | 7 | БВ-061.03.090 | Плита | 24 | |
| | 8 | БВ-061.03.611 | Скоба крепежная М22 | 48 | Применяется с поз. 9 взамен EZDG5378 U-болт 7/8x6 совместно с EZBN087 Гайка (NUT HEX 7/8 GR5 ZNCR) |
| | 9 | | Гайка М22-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 96 | Применяется с поз. 8 взамен EZBN087 Гайка (NUT HEX 7/8 GR5 ZNCR) совместно с EZDG5378 U-болт 7/8x6 |
| | 10 | | Шайба 22Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 96 | |




Рисунок 16 – Батарея ДХ-880.03.010

Батарея ДХ-880.03.010

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|----------------|
| 16 | 1 | ДХ-1080.03.600 | Стойка в сборе | 4 | |
| | 2 | ДХ-880.03.601 | Ось | 1 | |
| | 3 | ДХ-971.03.425 | Шайба регулировочная | 3 | Не более 5 шт. |
| | 4 | ДХ-971.03.603 | Штифт | 2 | |
| | 5 | ДХ-971.03.605 | Гайка | 2 | |
| | 6 | БВ-061.03.444 | Шайба | 1 | |
| | 7 | EZDG107 | Лезвие дисковое 26x3/8" | 9 | |
| | 8 | EZDG133 | Лезвие дисковое 18x3/16" | 1 | |
| | 9 | EZDG64 | Лезвие дисковое 22x1/4" | 1 | |
| | 10 | EZDGA101 | Шпупька 10.5" | 6 | |
| | 11 | EZDGA103 | Проставка короткая 10.5" | 4 | |
| | 12 | EZDGA10563 | Шайба корпуса подшипника | 4 | |
| | 13 | EZDGA5370 | Шайба | 1 | |




Рисунок 17 – Батарея ДХ-880.03.020

Батарея ДХ-880.03.020

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|----------------|
| 17 | 1 | ДХ-1080.03.500 | Стойка в сборе | 4 | |
| | 2 | ДХ-880.03.601 | Ось | 1 | |
| | 3 | ДХ-971.03.425 | Шайба регулировочная | 3 | Не более 5 шт. |
| | 4 | ДХ-971.03.603 | Штифт | 2 | |
| | 5 | ДХ-971.03.605 | Гайка | 2 | |
| | 6 | БВ-061.03.444 | Шайба | 1 | |
| | 7 | EZDG107 | Лезвие дисковое 26x3/8" | 9 | |
| | 8 | EZDG133 | Лезвие дисковое 18x3/16" | 1 | |
| | 9 | EZDG64 | Лезвие дисковое 22x1/4" | 1 | |
| | 10 | EZDGA101 | Шпупька 10.5" | 6 | |
| | 11 | EZDGA103 | Проставка короткая 10.5" | 4 | |
| | 12 | EZDGA10563 | Шайба корпуса подшипника | 4 | |
| | 13 | EZDGA5370 | Шайба | 1 | |




Рисунок 18 – Батарея ДХ-1080.03.010

Батарея ДХ-1080.03.010

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|----------------|
| 18 | 1 | ДХ-1080.03.500 | Стойка в сборе | 3 | |
| | 2 | ДХ-1080.03.601 | Ось | 1 | |
| | 3 | ДХ-971.03.425 | Шайба регулировочная | 3 | Не более 5 шт. |
| | 4 | ДХ-971.03.603 | Штифт | 2 | |
| | 5 | ДХ-971.03.605 | Гайка | 2 | |
| | 6 | БВ-061.03.444 | Шайба | 1 | |
| | 7 | EZDG87 | Лезвие дисковое с вырезами 26x3/8" | 8 | |
| | 8 | EZDGA101 | Шпилька 10.5" | 4 | |
| | 9 | EZDGA103 | Проставка короткая 10.5" | 3 | |
| | 10 | EZDGA10563 | Шайба корпуса подшипника | 3 | |
| | 11 | EZDGA5370 | Шайба | 1 | |




Рисунок 19 – Батарея ДХ-1080.03.020

Батарея ДХ-1080.03.020

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|----------------|
| 19 | 1 | ДХ-1080.03.600 | Стойка в сборе | 3 | |
| | 2 | ДХ-1080.03.601 | Ось | 1 | |
| | 3 | ДХ-971.03.425 | Шайба регулировочная | 3 | Не более 5 шт. |
| | 4 | ДХ-971.03.603 | Штифт | 2 | |
| | 5 | ДХ-971.03.605 | Гайка | 2 | |
| | 6 | БВ-061.03.444 | Шайба | 1 | |
| | 7 | EZDG87 | Лезвие дисковое с вырезами 26x3/8" | 8 | |
| | 8 | EZDGA101 | Шпилька 10.5" | 4 | |
| | 9 | EZDGA103 | Проставка короткая 10.5" | 3 | |
| | 10 | EZDGA10563 | Шайба корпуса подшипника | 3 | |
| | 11 | EZDGA5370 | Шайба | 1 | |




Рисунок 20 – Батарея ДХ-1080.03.030

Батарея ДХ-1080.03.030

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|----------------|
| 20 | 1 | ДХ-1080.03.600 | Стойка в сборе | 2 | |
| | 2 | ДХ-1080.03.602 | Ось | 1 | |
| | 3 | ДХ-971.03.425 | Шайба регулировочная | 3 | Не более 5 шт. |
| | 4 | ДХ-971.03.603 | Штифт | 2 | |
| | 5 | ДХ-971.03.605 | Гайка | 2 | |
| | 6 | БВ-061.03.444 | Шайба | 1 | |
| | 7 | EZDG107 | Лезвие дисковое 26x3/8" | 6 | |
| | 8 | EZDGA101 | Шпилька 10.5" | 3 | |
| | 9 | EZDGA103 | Проставка короткая 10.5" | 2 | |
| | 10 | EZDGA10563 | Шайба корпуса подшипника | 2 | |
| | 11 | EZDGA5370 | Шайба | 1 | |





Рисунок 21 – Батарея ДХ-1080.03.040

Батарея ДХ-1080.03.040

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|----------------|
| 21 | 1 | ДХ-1080.03.500 | Стойка в сборе | 2 | |
| | 2 | ДХ-1080.03.602 | Ось | 1 | |
| | 3 | ДХ-971.03.425 | Шайба регулировочная | 3 | Не более 5 шт. |
| | 4 | ДХ-971.03.603 | Штифт | 2 | |
| | 5 | ДХ-971.03.605 | Гайка | 2 | |
| | 6 | БВ-061.03.444 | Шайба | 1 | |
| | 7 | EZDG107 | Лезвие дисковое 26x3/8" | 6 | |
| | 8 | EZDGA101 | Шпилька 10.5" | 3 | |
| | 9 | EZDGA103 | Проставка короткая 10.5" | 2 | |
| | 10 | EZDGA10563 | Шайба корпуса подшипника | 2 | |
| | 11 | EZDGA5370 | Шайба | 1 | |

ДХ-1080.03.500



ДХ-1080.03.600




Рисунок 22 - Стойка в сборе ДХ-1080.03.500, ДХ-1080.03.600

Стойка в сборе ДХ-1080.03.500

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|------------|
| 22 | 1 | ДХ-1080.03.510 | Кронштейн | 1 | |
| | 2 | БВ-061.03.080 | Ограничитель | 1 | |
| | 3 | ДХ-1080.03.421 | Защита | 1 | |
| | 4 | | Болт М16-6gx280.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70 | 1 | |
| | 5 | | Болт М20-6gx120.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70 | 2 | |
| | 6 | | Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | |
| | 7 | | Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | |
| | 8 | | Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 1 | |
| | 9 | | Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 | |
| | 10 | | Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | |
| | 11 | | Шайба С.20.01 ГОСТ 11371-78 | 2 | |
| | 12 | EZDG5313 | Стойка Stone Flex 1-1/4"x2-1/4"(31,8x63,5мм) | 1 | |
| | 13 | EZDG9900 | Подшипниковая опора в сборе Т2-215 | 1 | |

Стойка в сборе ДХ-1080.03.600

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|------------|
| 22 | 1 | ДХ-1080.03.510 | Кронштейн | 1 | |
| | 2 | БВ-061.03.080 | Ограничитель | 1 | |
| | 3 | ДХ-1080.03.421 | Защита | 1 | |
| | 4 | | Болт М16-6gx280.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70 | 1 | |
| | 5 | | Болт М20-6gx120.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70 | 2 | |
| | 6 | | Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | |
| | 7 | | Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | |
| | 8 | | Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 1 | |
| | 9 | | Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 | |
| | 10 | | Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | |
| | 11 | | Шайба С.20.01 ГОСТ 11371-78 | 2 | |
| | 12 | EZDG5313 | Стойка Stone Flex 1-1/4"x2-1/4"(31,8x63,5мм) | 1 | |
| | 13 | EZDG9900 | Подшипниковая опора в сборе Т2-215 | 1 | |




Рисунок 23 – Установка чистиков ДХ-880.04.000

Установка чистиков ДХ-880.04.000

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|--|
| 23 | 1 | ДХ-880.04.010 | Секция чистиков | 1 | |
| | 2 | ДХ-880.04.020 | Секция чистиков | 1 | |
| | 3 | ДХ-880.04.030 | Секция чистиков | 1 | |
| | 4 | ДХ-880.04.040 | Секция чистиков | 1 | |
| | 5 | ДХ-1080.04.010 | Секция чистиков | 1 | |
| | 6 | ДХ-1080.04.020 | Секция чистиков | 1 | |
| | 7 | ДХ-1080.04.030 | Секция чистиков | 1 | |
| | 8 | ДХ-1080.04.040 | Секция чистиков | 1 | |
| | 9 | БВ-061.04.601 | Скоба крепежная М16 | 22 | Применяется совместно с поз. 12 взамен EZDG5309 U болт 5/8x2 совместно с EZBN062 Гайка (NUT HEX 5/8 NC GR5 ZNC) |
| | 10 | ДХ-1080.04.603 | Скоба крепежная М20 | 22 | Применяется совместно с поз. 13 взамен EZDG 13145 U-BOLT 3/4-10x6-7/8 ZNCR (Скоба крепления бруса чистиков) совместно с EZBN075 Гайка (NUT HEX 3/4 GR5 ZNCR) |
| | 11 | ДХ-971.04.418 | Плита крепления чистиков | 22 | |

Установка чистиков ДХ-880.04.000

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|-------------|--|-----------------|--|
| 23 | 12 | | Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 44 | Применяется совместно с поз. 9 взамен EZBN062 Гайка (NUT HEX 5/8 NC GR5 ZNC) совместно с EZDG5309 U болт 5/8x2 |
| | 13 | | Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 44 | Применяется совместно с поз. 10 взамен EZBN075 Гайка (NUT HEX 3/4 GR5 ZNCR) совместно с EZDG 13145 U-BOLT 3/4-10x6-7/8 ZNCR (Скоба крепления бруса чистиков) |
| | 14 | | Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 44 | |
| | 15 | | Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 44 | |




Рисунок 24 – Секция чистиков ДХ-880.04.010 и ДХ-1080.04.030

Секция чистиков ДХ-880.04.010

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|-------------------|--|-----------------|--|
| 24 | 1 | ДХ-1080.04.400-01 | Чистик | 1 | |
| | 2 | ДХ-1080.04.500-01 | Чистик | 6 | |
| | 3 | ДХ-1080.04.600-01 | Чистик | 4 | |
| | 4 | ДХ-880.04.811 | Труба крепления чистиков | 1 | |
| | 5 | ДХ-1080.04.611 | Скоба крепежная М12 | 22 | Применяется совместно с поз. 6, взамен EZDG5308 U-болт 1/2"-13x2" ZnCr совместно с EZBN050 Гайка 1/2 NC ZNCR |
| | 6 | | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 66 | Применяется совместно с поз. 5, взамен EZBN050 Гайка 1/2 NC ZNCR совместно с EZDG5308 U-болт 1/2"-13x2" ZnCr |
| | 7 | | Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 66 | |
| | 8 | | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 66 | |
| | 9 | ДХ-1080.04.841 | Труба крепления чистиков | - | Не применяется |
| | 10 | ДХ-1080.04.403 | Скребок сменный | 7 | |
| | 11 | ДХ-1080.04.405 | Кронштейн | 1 | |
| | 12 | | Болт М12-6g*45.46.019 ГОСТ 7802-81 | 22 | |
| | 13 | ДХ-1080.04.404 | Кронштейн | 6 | |
| | 14 | ДХ-1080.04.610 | Кронштейн | 4 | |
| | 15 | ДХ-1080.04.465-01 | Скребок сменный | 4 | |

Секция чистиков ДХ-1080.04.030

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|-------------------|--|-----------------|--|
| 24 | 1 | ДХ-1080.04.400-01 | Чистик | - | Не применяется |
| | 2 | ДХ-1080.04.500-01 | Чистик | 4 | |
| | 3 | ДХ-1080.04.600-01 | Чистик | 2 | |
| | 4 | ДХ-880.04.811 | Труба крепления чистиков | - | Не применяется |
| | 5 | ДХ-1080.04.611 | Скоба крепежная М12 | 12 | Применяется совместно с поз. 6, взамен EZDG5308 U-болт 1/2"-13x2" ZnCr совместно с EZBN050 Гайка 1/2 NC ZNCR |
| | 6 | | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 32 | Применяется совместно с поз. 5, взамен EZBN050 Гайка 1/2 NC ZNCR совместно с EZDG5308 U-болт 1/2"-13x2" ZnCr |
| | 7 | | Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 32 | |
| | 8 | | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 32 | |
| | 9 | ДХ-1080.04.841 | Труба крепления чистиков | 1 | |
| | 10 | ДХ-1080.04.403 | Скребок сменный | 4 | |
| | 11 | ДХ-1080.04.405 | Кронштейн | - | Не применяется |
| | 12 | | Болт М12-6g*45.46.019 ГОСТ 7802-81 | 8 | |
| | 13 | ДХ-1080.04.404 | Кронштейн | 4 | |
| | 14 | ДХ-1080.04.610 | Кронштейн | 2 | |
| | 15 | ДХ-1080.04.465-01 | Скребок сменный | 2 | |




Рисунок 25 – Секция чистиков ДХ-880.04.020 и ДХ-1080.04.040

Секция чистиков ДХ-880.04.020

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|---|
| 25 | 1 | ДХ-1080.04.400 | Чистик | 1 | |
| | 2 | ДХ-1080.04.500 | Чистик | 6 | |
| | 3 | ДХ-1080.04.600 | Чистик | 4 | |
| | 4 | ДХ-880.04.811 | Труба крепления чистиков | 1 | |
| | 5 | ДХ-1080.04.611 | Скоба крепежная М12 | 22 | Применяется совместно с поз. 6, взамен EZDG5308 U-болт 1/2"-13x2" ZnCr совместно с EZBN050 Гайка 1/2" NC ZNCR |
| | 6 | | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 66 | Применяется совместно с поз. 5, взамен EZBN050 Гайка 1/2" NC ZNCR совместно с EZDG5308 U-болт 1/2"-13x2" ZnCr |
| | 7 | | Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 66 | |
| | 8 | | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 66 | |
| | 9 | ДХ-1080.04.841 | Труба крепления чистиков | - | Не применяется |
| | 10 | ДХ-1080.04.403 | Скребок сменный | 7 | |
| | 11 | ДХ-1080.04.405 | Кронштейн | 1 | |
| | 12 | | Болт М12-6g*45.46.019 ГОСТ 7802-81 | 22 | |
| | 13 | ДХ-1080.04.404 | Кронштейн | 6 | |
| | 14 | ДХ-1080.04.610 | Кронштейн | 4 | |
| | 15 | ДХ-1080.04.465 | Скребок сменный | 4 | |

Секция чистиков ДХ-1080.04.040

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|---|
| 25 | 1 | ДХ-1080.04.400 | Чистик | - | Не применяется |
| | 2 | ДХ-1080.04.500 | Чистик | 4 | |
| | 3 | ДХ-1080.04.600 | Чистик | 2 | |
| | 4 | ДХ-880.04.811 | Труба крепления чистиков | - | Не применяется |
| | 5 | ДХ-1080.04.611 | Скоба крепежная М12 | 12 | Применяется совместно с поз. 6, взамен EZDG5308 U-болт 1/2"-13x2" ZnCr совместно с EZBN050 Гайка 1/2" NC ZNCR |
| | 6 | | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 36 | Применяется совместно с поз. 5, взамен EZBN050 Гайка 1/2" NC ZNCR совместно с EZDG5308 U-болт 1/2"-13x2" ZnCr |
| | 7 | | Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 36 | |
| | 8 | | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 36 | |
| | 9 | ДХ-1080.04.841 | Труба крепления чистиков | 1 | |
| | 10 | ДХ-1080.04.403 | Скребок сменный | 4 | |
| | 11 | ДХ-1080.04.405 | Кронштейн | - | Не применяется |
| | 12 | | Болт М12-6g*45.46.019 ГОСТ 7802-81 | 12 | |
| | 13 | ДХ-1080.04.404 | Кронштейн | 4 | |
| | 14 | ДХ-1080.04.610 | Кронштейн | 2 | |
| | 15 | ДХ-1080.04.465 | Скребок сменный | 2 | |




Рисунок 26 – Секция чистиков ДХ-880.04.030 и ДХ-1080.04.010

Секция чистиков ДХ-880.04.030

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|---|
| 26 | 1 | ДХ-1080.04.500 | Чистик | 4 | |
| | 2 | ДХ-1080.04.600 | Чистик | 3 | |
| | 3 | ДХ-880.04.831 | Труба крепления чистиков | 1 | |
| | 4 | ДХ-1080.04.611 | Скоба крепежная М12 | 14 | Применяется совместно с поз. 5, взамен EZDG5308 U-болт 1/2"-13x2" ZnCr совместно с EZBN050 Гайка 1/2" NC ZNCR |
| | 5 | | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 42 | Применяется совместно с поз. 4, взамен EZBN050 Гайка 1/2" NC ZNCR совместно с EZDG5308 U-болт 1/2"-13x2" ZnCr |
| | 6 | | Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 42 | |
| | 7 | | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 42 | |
| | 8 | ДХ-1080.04.400 | Чистик | - | Не применяется |
| | 9 | ДХ-1080.04.811 | Туба крепления чистиков | - | Не применяется |
| | 10 | ДХ-1080.04.403 | Скребок сменный | 4 | |
| | 11 | ДХ-1080.04.404 | Кронштейн | 4 | |
| | 12 | | Болт М12-6g*45.46.019 ГОСТ 7802-81 | 14 | |
| | 13 | ДХ-1080.04.610 | Кронштейн | 3 | |
| | 14 | ДХ-1080.04.465 | Скребок сменный | 3 | |
| | 15 | ДХ-1080.04.405 | Кронштейн | - | Не применяется |

Секция чистиков ДХ-1080.04.010

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|---|
| 26 | 1 | ДХ-1080.04.500 | Чистик | 3 | |
| | 2 | ДХ-1080.04.600 | Чистик | 3 | |
| | 3 | ДХ-880.04.831 | Труба крепления чистиков | - | Не применяется |
| | 4 | ДХ-1080.04.611 | Скоба крепежная М12 | 16 | Применяется совместно с поз. 5, взамен EZDG5308 U-болт 1/2"-13x2" ZnCr совместно с EZBN050 Гайка 1/2" NC ZNCR |
| | 5 | | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 48 | Применяется совместно с поз. 4, взамен EZBN050 Гайка 1/2" NC ZNCR совместно с EZDG5308 U-болт 1/2"-13x2" ZnCr |
| | 6 | | Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 48 | |
| | 7 | | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 48 | |
| | 8 | ДХ-1080.04.400 | Чистик | 2 | |
| | 9 | ДХ-1080.04.811 | Туба крепления чистиков | 1 | |
| | 10 | ДХ-1080.04.403 | Скребок сменный | 5 | |
| | 11 | ДХ-1080.04.404 | Кронштейн | 3 | |
| | 12 | | Болт М12-6g*45.46.019 ГОСТ 7802-81 | 16 | |
| | 13 | ДХ-1080.04.610 | Кронштейн | 3 | |
| | 14 | ДХ-1080.04.465 | Скребок сменный | 3 | |
| | 15 | ДХ-1080.04.405 | Кронштейн | 2 | |

Секция чистиков ДХ-880.04.040

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|-------------------|--|-----------------|---|
| 27 | 1 | ДХ-1080.04.500-01 | Чистик | 4 | |
| | 2 | ДХ-1080.04.600-01 | Чистик | 3 | |
| | 3 | ДХ-880.04.831 | Труба крепления чистиков | 1 | |
| | 4 | ДХ-1080.04.611 | Скоба крепежная М12 | 14 | Применяется совместно с поз. 5, взамен EZDG5308 U-болт 1/2"-13x2" ZnCr совместно с EZBN050 Гайка 1/2" NC ZNCR |
| | 5 | | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 42 | Применяется совместно с поз. 4, взамен EZBN050 Гайка 1/2" NC ZNCR совместно с EZDG5308 U-болт 1/2"-13x2" ZnCr |
| | 6 | | Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 42 | |
| | 7 | | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 42 | |
| | 8 | ДХ-1080.04.400-01 | Чистик | - | Не применяется |
| | 9 | ДХ-1080.04.811 | Труба крепления чистиков | - | Не применяется |
| | 10 | ДХ-1080.04.403 | Скребок сменный | 4 | |
| | 11 | ДХ-1080.04.404 | Кронштейн | 4 | |
| | 12 | | Болт М12-6g*45.46.019 ГОСТ 7802-81 | 14 | |
| | 13 | ДХ-1080.04.610 | Кронштейн | 3 | |
| | 14 | ДХ-1080.04.465-01 | Скребок сменный | 3 | |
| | 15 | ДХ-1080.04.405 | Кронштейн | - | Не применяется |

Установка чистиков ДХ-1080.04.020

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|-------------------|--|-----------------|---|
| 27 | 1 | ДХ-1080.04.500-01 | Чистик | 3 | |
| | 2 | ДХ-1080.04.600-01 | Чистик | 3 | |
| | 3 | ДХ-880.04.831 | Труба крепления чистиков | - | Не применяется |
| | 4 | ДХ-1080.04.611 | Скоба крепежная М12 | 16 | Применяется совместно с поз. 5, взамен EZDG5308 U-болт 1/2"-13x2" ZnCr совместно с EZBN050 Гайка 1/2" NC ZNCR |
| | 5 | | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 48 | Применяется совместно с поз. 4, взамен EZBN050 Гайка 1/2" NC ZNCR совместно с EZDG5308 U-болт 1/2"-13x2" ZnCr |
| | 6 | | Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 48 | |
| | 7 | | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 48 | |
| | 8 | ДХ-1080.04.400-01 | Чистик | 2 | |
| | 9 | ДХ-1080.04.811 | Труба крепления чистиков | 1 | |
| | 10 | ДХ-1080.04.403 | Скребок сменный | 5 | |
| | 11 | ДХ-1080.04.404 | Кронштейн | 3 | |
| | 12 | | Болт М12-6г*45.46.019 ГОСТ 7802-81 | 16 | |
| | 13 | ДХ-1080.04.610 | Кронштейн | 3 | |
| | 14 | ДХ-1080.04.465-01 | Скребок сменный | 3 | |
| | 15 | ДХ-1080.04.405 | Кронштейн | 2 | |




Рисунок 28 – Установка гидрооборудования ДХ-880.12.000




Рисунок 29 – Установка гидрооборудования ДХ-880.12.000

Установка гидрооборудования ДХ-880.12.000

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|------------|
| 28,29 | 1 | ДХ-1080.12.080 | Палец | 8 | |
| | 2 | ДХ-1080.12.401 | Шайба | 16 | |
| | 3 | ДХ-880.12.001А | Уплотнитель | 2 | |
| | 4 | ДХ-880.12.002А | Уплотнитель | 5 | |
| | 5 | ДХ-1080.12.601 | Ось | 2 | |
| | 6 | ДХ-971.12.401 | Кронштейн | 2 | |
| | 7 | ДХ-971.12.402 | Кронштейн | 5 | |
| | 8 | | Болт М8-6g*30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 7 | |
| | 9 | | Болт М10-6g*130.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 2 | |
| | 10 | | Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 | |
| | 11 | | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 | |
| | 12 | | Гидроцилиндр 3*24 | 1 | |
| | 13 | | Гидроцилиндр 3,5*24 | 1 | |
| | 14 | | Гидроцилиндр 4*24 | 1 | |
| | 15 | | Гидроцилиндр 5*36 | 2 | |
| | 16 | 8010-4Р | Полумуфта по каталогу "Parker" | 4 | |
| | 17 | D4336 | Гидравлический шланг 3/8"x20" в комплекте с наконечниками 3/8"и 1/2" | 1 | |
| | 18 | D4381 | Гидравлический шланг 3/8"x294" в комплекте с наконечниками 3/8" | 1 | |
| | 19 | D4382 | Гидравлический шланг 3/8"x179" в комплекте с наконечниками 3/8" | 2 | |
| | 20 | D4480 | Гидравлический шланг 3/8"x274" в комплекте с наконечниками 1/2" | 1 | |
| | 21 | D4482 | Гидравлический шланг 3/8"x190" в комплекте с наконечниками 1/2" | 1 | |
| | 22 | DL13099 | Гидравлический блокировочный клапан | 2 | |

Установка гидрооборудования ДХ-880.12.000

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|-------------|---|-----------------|------------|
| 28,29 | 23 | DL9769 | Угловой фитинг 3/8" (9,39 мм)х90 град. | 3 | |
| | 24 | DL9775 | Угловой вращающийся фитинг 1/2"х90град. | 6 | |
| | 25 | EZC50716 | Набор стоп-сегментов регулировки заглубления | 2 | |
| | 26 | EZD4330 | Гидравлический шланг 3/8"х410" в комплекте с наконечниками 1/2" | 1 | |
| | 27 | EZD4344 | Гидравлический шланг 3/8"х106" в комплекте с наконечниками 3/8" | 1 | |
| | 28 | EZDL9767 | Шарнирный тройник 3/8"х3/8"х3/8" | 2 | |
| | 29 | EZL2939 | Гидравлический шланг 3/8"х24" в комплекте с наконечниками 3/8" | 1 | |
| | 30 | EZP3027 | Гидравлический шланг 1/4"х54" в комплекте с наконечниками 3/8" | 2 | |
| | 31 | EZS82371 | Штуцер 3/8" (9,39 мм) | 1 | |
| | 32 | L1619 | Шарнир с внутренней и наружной резьбой 3/8" | 2 | |
| | 33 | | Шплинт d 5,0x85 zn OCT 23.2.2-79 | 12 | |
| | 34 | | Гайка M10-6H.6.019 ТУ 23.4617472.08-92 | 2 | |
| | 35 | | Гайка M8-6H.6.019 ТУ 23.4617472.08-92 | 7 | |




Рисунок 30 - Установка гидрооборудования ДХ-1080.12.000-01




Рисунок 31 - Установка гидрооборудования ДХ-1080.12.000-01

Установка гидрооборудования ДХ-1080.12.000-01

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|------------|
| 30,31 | 1 | ДХ-1080.12.080 | Палец | 8 | |
| | 2 | ДХ-1080.12.401 | Шайба | 16 | |
| | 3 | ДХ-1080.12.601 | Ось | 2 | |
| | 4 | ДХ-880.12.002А | Уплотнитель | 7 | |
| | 5 | ДХ-971.12.402 | Кронштейн | 7 | |
| | 6 | | Болт М8-6g*35.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 7 | |
| | 7 | | Болт М10-6g*130.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 2 | |
| | 8 | | Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 | |
| | 9 | | Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78 | 7 | |
| | 10 | | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 | |
| | 11 | | Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92 | 7 | |
| | 12 | | Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92 | 2 | |
| | 13 | | Гидроцилиндр 3х24 | 1 | |
| | 14 | | Гидроцилиндр 3,5х24 | 1 | |
| | 15 | | Гидроцилиндр 4х24 | 1 | |
| | 16 | | Гидроцилиндр 5х36 EZ 332 | 2 | |
| | 17 | | Кабельная стяжка 4.8х200 | 20 | |
| | 18 | | Кран шаровой BBV-2-12S-8001-М | 2 | |
| | 19 | | Муфта разрывная QR 12 1/2" NPTF | 4 | |
| | 20 | | Прямой фитинг FI-GE-12S1/2N-W3 | 10 | |
| | 21 | | Прямой фитинг FI-GE-12S3/8N-W3 | 4 | |
| | 22 | | Рукав высокого давления 10.113.123.0.28/112.700 по ТУ 4791-001-24263187-2002 | 3 | L=700 мм |
| | 23 | | Рукав высокого давления 10.113.123.0.28/112.1250 по ТУ 4791-001-24263187-2002 | 2 | L=1250 мм |

Установка гидрооборудования ДХ-1080.12.000-01

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|-------------|--|-----------------|------------|
| 30,31 | 24 | | Рукав высокого давления 10.113.113.0.28/112.2600 по ТУ 4791-001-24263187-2002 | 1 | L=2600 мм |
| | 25 | | Рукав высокого давления 10.113.113.0.28/112.4500 по ТУ 4791-001-24263187-2002 | 2 | L=4500 мм |
| | 26 | | Рукав высокого давления 10.123.123.0.28/112.6600 по ТУ 4791-001-24263187-2002 | 1 | L=6600 мм |
| | 27 | | Рукав высокого давления 10.113.113.0.28/112.7000 по ТУ 4791-001-24263187-2002 | 1 | L=7000 мм |
| | 28 | | Рукав высокого давления 10.113.123.0.28/112.8300 по ТУ 4791-001-24263187-2002 | 1 | L=8300 мм |
| | 29 | | Рукав высокого давления 10.123.123.0.28/112.8500 по ТУ 4791-001-24263187-2002 | 1 | L=8500 мм |
| | 30 | | Тройник для труб одного диаметра FI-T-12S-W3 | 2 | |
| | 31 | | Шплинт d5,0x85 zn OCT 23.2.2-79 | 12 | |
| | 32 | EZC50716 | Набор стоп-сегментов регулировки заглубления | 2 | |




Рисунок 32 – Коммуникации электрические ДХ-1080.10.000А

Коммуникации электрические ДХ-1080.10.000А

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание |
|---------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------------|------------|
| 32 | 1 | ДХ-1080.10.010 | Жгут | 1 | |
| | 2 | ДХ-1080.10.100 | Фонарь в сборе | 1 | |
| | 3 | ДХ-1080.10.100-01 | Фонарь в сборе | 1 | |
| | 4 | | Хомут кабельный 3,6*350 | 15 | |
| | 5 | ДХ-1080.10.120 | Кронштейн | 2 | |
| | 6 | ДХ-1080.10.403 | Пластина | 4 | |
| | 7 | ДХ-1080.10.404 | Уголок | 2 | |
| | 8 | ДХ-1080.10.601 | Скоба М12 | 4 | |
| | 9 | АТ-11.22.401 | Кронштейн | 2 | |
| | 10 | | Болт М8-6г*16.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 8 | |
| | 11 | | Болт М10-6г*20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | |
| | 12 | | Винт В.М5-6г*14.48.019 ГОСТ 1491-80 | 4 | |
| | 13 | | Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | |
| | 14 | | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 12 | |
| | 15 | | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | |
| | 16 | | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 8 | |
| | 17 | | Шайба 5Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | |
| | 18 | | Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 12 | |
| | 19 | | Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | |
| | 20 | | Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 8 | |
| | 21 | | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78 | 4 | |
| | 22 | | Фонарь передний 161.3712 ГОСТ 6964-72 | 2 | |
| | | | Лампа АС 12-10 ГОСТ 2023.1-88 | 2 | |
| | 23 | ДХ-1080.10.110 | Фонарь задний | 1 | |
| | 24 | ДХ-1080.10.110-01 | Фонарь задний | 1 | |
| | 25 | БВ-061.10.110А | Корпус | 2 | |
| 26 | | Винт В.М8-6г*20.48.019 ГОСТ 17473-80 | 4 | | |

Коммуникации электрические ДХ-1080.10.000А

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт. | Примечание | |
|---------------|---------------|-------------------|--|--|------------------------|--|
| 32 | 27 | | Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | | |
| | 28 | | Шайба 6Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | | |
| | 29 | | Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78 | 4 | | |
| | 30 | | Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78 | 4 | | |
| | 31 | | | Лампа А 12-21-3 ГОСТ 2023.1-88 | 4 | |
| | | | | Лампа АС 12-10 ГОСТ 2023.1-88 | 2 | |
| | | | | Фонарь задний ФП132АБ-04 Код ОКП 45 7372 0485 ТУ 37.458.083-2002 | 2 | |
| | 32 | БВ-061.10.411А-01 | Кронштейн | 1 | | |
| | 33 | БВ-061.10.411А | Кронштейн | 1 | | |
| | | | Вилка SAE J560 7-pole plugs | 1 | На рисунке не показана | |

Номерной указатель

| Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Рисунок |
|---------------|--|---------|
| 13145 | U-BOLT 3/4-10x6-7/8 ZNCR (Скоба крепления бруса чистиков) | 23 |
| 58209 | Шплинт пружинный | 7,10 |
| 59130208 | Подшипник | 10 |
| 59132013 | Подшипник | 10 |
| 88706219 | Регулятор выравнивания бороны (LEVELING CRANK ASSY) | 3 |
| 88715789 | Балансир | 6 |
| 10GN1 | Прямой смазочный фитинг 1/4" | 1 |
| 142.29.00.250 | Упор противооткатный | 3 |
| 142.29.05.434 | Знак | 1 |
| 9DR18GER-16 | Гайка 57548B2 | 7,10 |
| 59132212 | Подшипник | 7 |
| 59132215 | Подшипник | 7 |
| 61L6LA003 | Ступица | 10 |
| 61L6RD004 | Ступица | 7 |
| 69MG70D007 | Ось | 10 |
| 69RG91D005 | Ось | 7 |
| 8010-4P | Полумуфта по каталогу "Parker" | 28,29 |
| 96308A0101 | Винт | 7 |
| 9RC18-16G | Болт | 7,10 |
| 9RDF3950 | Гайка корончатая | 10 |
| 9RDF4865B | Гайка корончатая | 7 |
| 9RNMR | Уплотнение | 10 |
| 9RNRR | Уплотнение | 7 |
| 9RT110AC | Крышка | 7 |
| 9RT80T | Крышка | 10 |
| D4336 | Гидравлический шланг 3/8"x20" в комплекте с наконечниками 3/8"и 1/2" | 28,29 |
| D4381 | Гидравлический шланг 3/8"x294" в комплекте с наконечниками 3/8" | 28,29 |
| D4382 | Гидравлический шланг 3/8"x179" в комплекте с наконечниками 3/8" | 28,29 |
| D4480 | Гидравлический шланг 3/8"x274" в комплекте с наконечниками 1/2" | 28,29 |
| D4482 | Гидравлический шланг 3/8"x190" в комплекте с наконечниками 1/2" | 28,29 |
| DL13099 | Гидравлический блокировочный клапан | 28,29 |
| DL9769 | Угловой фитинг 3/8" (9,39 мм)х90 град. | 28,29 |
| DL9775 | Угловой вращающийся фитинг 1/2"х90град. | 28,29 |

Продолжение номерного указателя

| Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Рисунок |
|---------------|---|-------------------|
| DR8601-B | Корпус подшипника нижний (Rockshaft bearing bottom half) | 1 |
| EZBN050 | Гайка 1/2 NC ZNCR | 24,25,26,27 |
| EZBN062 | Гайка (NUT HEX 5/8 NC GR5 ZNC) | 23 |
| EZBN075 | Гайка (NUT HEX 3/4 GR5 ZNCR) | 23 |
| EZBN087 | Гайка (NUT HEX 7/8 GR5 ZNCR) | 13,14,15 |
| EZC50716 | Набор стоп-сегментов регулировки заглубления | 28,29,30,31 |
| EZD4330 | Гидравлический шланг 3/8"x410" в комплекте с наконечниками 1/2" | 28,29 |
| EZD4344 | Гидравлический шланг 3/8"x106" в комплекте с наконечниками 3/8" | 28,29 |
| EZDC9615 | Пружина | 2 |
| EZDC9618 | Пружина | 4 |
| EZDG107 | Лезвие дисковое 26x3/8" | 16,17,20,21 |
| EZDG133 | Лезвие дисковое 18x3/16" | 16,17 |
| EZDG5308 | U-болт 1/2"-13x2" ZnCr | 24,25,26,27 |
| EZDG5309 | U болт 5/8x2 | 23 |
| EZDG5313 | Стойка Stone Flex 1-1/4"x2-1/4"(31,8x63,5мм) | 22 |
| EZDG5378 | U-болт 7/8x6 | 13,14,15 |
| EZDG64 | Лезвие дисковое 22x1/4" | 16,17 |
| EZDG87 | Лезвие дисковое с вырезами 26x3/8" | 18,19 |
| EZDG9900 | Подшипниковая опора в сборе T2-215 | 22 |
| EZDGA101 | Шпупька 10.5" | 16,17,18,19,20,21 |
| EZDGA103 | Проставка короткая 10.5" | 16,17,18,19,20,21 |
| EZDGA10563 | Шайба корпуса подшипника | 16,17,18,19,20,21 |
| EZDGA5370 | Шайба | 16,17,18,19,20,21 |
| EZDL9767 | Шарнирный тройник 3/8"x3/8"x3/8" | 28,29 |
| EZL2939 | Гидравлический шланг 3/8"x24" в комплекте с наконечниками 3/8" | 28,29 |
| EZP3027 | Гидравлический шланг 1/4"x54" в комплекте с наконечниками 3/8" | 28,29 |
| EZS82371 | Штуцер 3/8" (9,39 мм) | 28,29 |
| L1619 | Шарнир с внутренней и наружной резьбой 3/8" | 28,29 |
| AT-11.22.401 | Кронштейн | 32 |
| БВ-061.00.201 | Корпус подшипника верхний | 1 |
| БВ-061.00.202 | Корпус подшипника нижний | 1 |
| БВ-061.00.301 | Корпус подшипника верхний | 1 |
| БВ-061.00.401 | Прокладка | 1 |
| БВ-061.00.602 | Болт М20 | 1 |
| БВ-061.03.080 | Ограничитель | 22 |
| БВ-061.03.090 | Плита | 13,14,15 |

Продолжение номерного указателя

| Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Рисунок |
|-------------------|--|-------------------|
| БВ-061.03.444 | Шайба | 16,17,18,19,20,21 |
| БВ-061.03.611 | Скоба крепежная М22 | 13,14,15 |
| БВ-061.04.601 | Скоба крепежная М16 | 23 |
| БВ-061.05.417 | Фланец | 3 |
| БВ-061.10.110А | Корпус | 32 |
| БВ-061.10.411А | Кронштейн | 32 |
| БВ-061.10.411А-01 | Кронштейн | 32 |
| БВ-430.05.612 | Гайка | 4 |
| БВ-430.05.812 | Втулка | 4 |
| ДХ-1080.00.010 | Знак | 1 |
| ДХ-1080.00.401 | Кронштейн | 1 |
| ДХ-1080.01.000 | Рама | 1 |
| ДХ-1080.01.020 | Рама | 2 |
| ДХ-1080.01.030 | Рама | 2 |
| ДХ-1080.01.448 | Прокладка | 2,11,12 |
| ДХ-1080.01.602 | Пружина | 2 |
| ДХ-1080.02.608 | Втулка | 8 |
| ДХ-1080.03.010 | Батарея | 13,14,15 |
| ДХ-1080.03.020 | Батарея | 13,14,15 |
| ДХ-1080.03.030 | Батарея | 13,14,15 |
| ДХ-1080.03.040 | Батарея | 13,14,15 |
| ДХ-1080.03.421 | Защита | 22 |
| ДХ-1080.03.500 | Стойка в сборе | 17,18,21 |
| ДХ-1080.03.510 | Кронштейн | 22 |
| ДХ-1080.03.600 | Стойка в сборе | 16,19,20 |
| ДХ-1080.03.601 | Ось | 18,19 |
| ДХ-1080.03.602 | Ось | 20,21 |
| ДХ-1080.04.010 | Секция чистиков | 23 |
| ДХ-1080.04.020 | Секция чистиков | 23 |
| ДХ-1080.04.030 | Секция чистиков | 23 |
| ДХ-1080.04.040 | Секция чистиков | 23 |
| ДХ-1080.04.400 | Чистик | 25,26 |
| ДХ-1080.04.400-01 | Чистик | 24,27 |
| ДХ-1080.04.403 | Скребок сменный | 24,25,26,27 |
| ДХ-1080.04.404 | Кронштейн | 24,25,26,27 |
| ДХ-1080.04.405 | Кронштейн | 24,25,26,27 |
| ДХ-1080.04.465 | Скребок сменный | 25,26 |
| ДХ-1080.04.465-01 | Скребок сменный | 24,27 |
| ДХ-1080.04.500 | Чистик | 25,26 |
| ДХ-1080.04.500-01 | Чистик | 24,27 |
| ДХ-1080.04.600 | Чистик | 25,26 |
| ДХ-1080.04.600-01 | Чистик | 24,27 |
| ДХ-1080.04.603 | Скоба крепежная М20 | 23 |
| ДХ-1080.04.610 | Кронштейн | 24,25,26,27 |

Продолжение номерного указателя

| Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Рисунок |
|--------------------|--|---------------|
| ДХ-1080.04.611 | Скоба крепежная М12 | 1,24,25,26,27 |
| ДХ-1080.04.811 | Туба крепления чистиков | 26,27 |
| ДХ-1080.04.841 | Труба крепления чистиков | 24,25 |
| ДХ-1080.05.000А | Сница | 1 |
| ДХ-1080.05.010А | Сница | 3 |
| ДХ-1080.05.100 | Регулятор горизонта | 3 |
| ДХ-1080.05.110 | Тяга | 4 |
| ДХ-1080.05.120 | Винт | 4 |
| ДХ-1080.05.130 | Втулка | 4 |
| ДХ-1080.05.140 | Гайка | 4 |
| ДХ-1080.05.180 | Кронштейн | 3 |
| ДХ-1080.05.210 | Чистик | 3 |
| ДХ-1080.05.350 | Цепь страховочная | 1,3 |
| ДХ-1080.05.418 | Кронштейн | 5 |
| ДХ-1080.05.421 | Пластина | 5 |
| ДХ-1080.05.605 | Пружина | 4 |
| ДХ-1080.08.000 | Шасси | 1 |
| ДХ-1080.08.010Б | Балка шасси | 6 |
| ДХ-1080.10.000А | Борона дисковая тандемная ДХ-850/1080 коммуникации электрические | 1 |
| ДХ-1080.10.010 | Жгут | 32 |
| ДХ-1080.10.100 | Фонарь в сборе | 32 |
| ДХ-1080.10.100-01 | Фонарь в сборе | 32 |
| ДХ-1080.10.110 | Фонарь задний | 32 |
| ДХ-1080.10.110-01 | Фонарь задний | 32 |
| ДХ-1080.10.120 | Кронштейн | 32 |
| ДХ-1080.10.403 | Пластина | 32 |
| ДХ-1080.10.404 | Уголок | 32 |
| ДХ-1080.10.601 | Скоба М12 | 32 |
| ДХ-1080.12.000-01 | Установка гидрооборудования | 1 |
| ДХ-1080.12.080 | Палец | 28,29,30,31 |
| ДХ-1080.12.401 | Шайба | 28,29,30,31 |
| ДХ-1080.12.601 | Ось | 28,29,30,31 |
| ДХ-1080.18.000 | Шасси секций | 1 |
| ДХ-1080.18.000-01 | Шасси секций | 1 |
| ДХ-1080.18.010А | Шасси секции | 9 |
| ДХ-1080.18.010А-01 | Шасси секции | 9 |
| ДХ-880.02.000 | Установка секций | 1 |
| ДХ-880.02.010 | Секция правая | 8 |
| ДХ-880.02.020 | Секция левая | 8 |
| ДХ-880.03.000 | Установка дисковых батарей | 1 |
| ДХ-880.03.010 | Батарея | 13,14,15 |
| ДХ-880.03.020 | Батарея | 13,14,15 |

Продолжение номерного указателя

| Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Рисунок |
|----------------|--|-------------------|
| ДХ-880.03.601 | Ось | 16,17 |
| ДХ-880.04.000 | Установка чистиков | 1 |
| ДХ-880.04.010 | Секция чистиков | 23 |
| ДХ-880.04.020 | Секция чистиков | 23 |
| ДХ-880.04.030 | Секция чистиков | 23 |
| ДХ-880.04.040 | Секция чистиков | 23 |
| ДХ-880.04.811 | Труба крепления чистиков | 24,25 |
| ДХ-880.04.831 | Труба крепления чистиков | 26,27 |
| ДХ-880.06.010 | Удлинитель рамы | 1 |
| ДХ-880.06.020 | Удлинитель рамы | 1 |
| ДХ-880.06.030 | Удлинитель рамы | 12 |
| ДХ-880.06.050 | Удлинитель рамы | 11 |
| ДХ-880.12.000 | Установка гидрооборудования | 1 |
| ДХ-880.12.001А | Уплотнитель | 28,29 |
| ДХ-880.12.002А | Уплотнитель | 28,29,30,31 |
| ДХ-880.15.000 | Установка рабочих органов | 1 |
| ДХ-971.01.090 | Упор | 2 |
| ДХ-971.01.601 | Шпилька М24*380 | 2 |
| ДХ-971.02.080 | Палец | 8 |
| ДХ-971.02.090 | Кронштейн | 8 |
| ДХ-971.03.425 | Шайба регулировочная | 16,17,18,19,20,21 |
| ДХ-971.03.603 | Штифт | 16,17,18,19,20,21 |
| ДХ-971.03.605 | Гайка | 16,17,18,19,20,21 |
| ДХ-971.04.418 | Плита крепления чистиков | 23 |
| ДХ-971.05.070 | Ось | 3 |
| ДХ-971.05.415 | Шайба | 3 |
| ДХ-971.05.419 | Пластина | 5 |
| ДХ-971.12.401 | Кронштейн | 28,29 |
| ДХ-971.12.402 | Кронштейн | 28,29,30,31 |
| ДХ-971.16.010 | Ключ батареи | 1 |
| К-122.05.100 | Прицеп | 3 |
| К-122.05.603 | Ось | 3 |
| К-122.24.602 | Штифт | 4 |
| СГ-122.18.030 | Колесо в сборе | 6,9 |
| СГ-122.32.804 | Обойма | 4 |
| ТТ-4000.80.601 | Скоба | 5 |
| | Домкрат сницы 122335-SPC | 3 |
| | Карабин винтовой GM10 | 3 |
| | Тубус AA101 | 5 |
| | Ступица S91RR600N002 | 6 |
| | 13/000x15.5 Диск колесный | 6 |
| | Камера 400/60-15.5 TR218A | 6 |
| | Шина 400/60-15.5 145A8 | 6 |
| | Ступица S70MR600N003 | 9 |

Продолжение номерного указателя

| Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Рисунок |
|-------------|--|---------|
| | Гидроцилиндр 3*24 | 28,29 |
| | Гидроцилиндр 3,5*24 | 28,29 |
| | Гидроцилиндр 4*24 | 28,29 |
| | Гидроцилиндр 5*36 | 28,29 |
| | Гидроцилиндр 3x24 | 30,31 |
| | Гидроцилиндр 3,5x24 | 30,31 |
| | Гидроцилиндр 4x24 | 30,31 |
| | Гидроцилиндр 5x36 EZ 332 | 30,31 |
| | Кабельная стяжка 4.8x200 | 30,31 |
| | Кран шаровой BBV-2-12S-8001-M | 30,31 |
| | Муфта разрывная QR 12 1/2" NPTF | 30,31 |
| | Прямой фитинг FI-GE-12S1/2N-W3 | 30,31 |
| | Прямой фитинг FI-GE-12S3/8N-W3 | 30,31 |
| | Рукав высокого давления 10.113.123.0.28/112.700 по ТУ 4791-001-24263187-2002 | 30,31 |
| | Рукав высокого давления 10.113.123.0.28/112.1250 по ТУ 4791-001-24263187-2002 | 30,31 |
| | Рукав высокого давления 10.113.113.0.28/112.2600 по ТУ 4791-001-24263187-2002 | 30,31 |
| | Рукав высокого давления 10.113.113.0.28/112.4500 по ТУ 4791-001-24263187-2002 | 30,31 |
| | Рукав высокого давления 10.123.123.0.28/112.6600 по ТУ 4791-001-24263187-2002 | 30,31 |
| | Рукав высокого давления 10.113.113.0.28/112.7000 по ТУ 4791-001-24263187-2002 | 30,31 |
| | Рукав высокого давления 10.113.123.0.28/112.8300 по ТУ 4791-001-24263187-2002 | 30,31 |
| | Рукав высокого давления 10.123.123.0.28/112.8500 по ТУ 4791-001-24263187-2002 | 30,31 |
| | Тройник для труб одного диаметра FI-T-12S-W3 | 30,31 |
| | Хомут кабельный 3,6*350 | 32 |
| | Фонарь передний 161.3712 ГОСТ 6964-72 | 32 |
| | Лампа АС 12-10 ГОСТ 2023.1-88 | 32 |
| | Лампа А 12-21-3 ГОСТ 2023.1-88 | 32 |

Продолжение номерного указателя

| Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Рисунок |
|-------------|---|---------|
| | Лампа АС 12-10 ГОСТ 2023.1-88 | 32 |
| | Фонарь задний ФП132АБ-04 Код ОКП 45 7372 0485 ТУ 37.458.083-2002 | 32 |
| | Вилка SAE J560 7-pole plugs | 32 |